



峰暴

创新锂电 聚焦专业

实力
触发
暴





WELCOME TO

公司简介：

峰暴是集设计、研发、生产、销售于一体的专业锂电工具制造商，深耕行业多年，已成为锂电工具领域新锐标杆。

公司始终秉持“科技创新，为客户创造更多价值”的理念，持续投入核心技术研发，打造高效稳定的产品矩阵。依托专业技术团队与自动化精密生产设备，坚持精益求精的发展路线，产品在国内口碑卓著，更远销美国、日本、欧洲、东南亚等全球市场，深受客户信赖。

面向未来，峰暴将锐意进取，持续为用户提供更高性能的锂电工具与专业服务，践行“高效工作，智选峰暴”的品牌承诺。

A photograph of a modern building facade with a large glass window reflecting the sky and surrounding environment. The building has a dark, metallic-looking upper section and a lighter, more reflective lower section. The company name is displayed in large, white, stylized characters and letters on the upper part of the facade.

峰暴 FENBAO

FENBAO COMPANY PROFILE:

Fengbao is a professional manufacturer of lithium-ion power tools, integrating design, R&D, production and sales. With years of expertise, it has become a rising benchmark in the industry.

Focused on innovation and customer value, the company develops reliable products with a professional team and advanced equipment. Its products sell well across China and are exported to the U.S., Japan, Europe and Southeast Asia.

Moving forward, Fengbao will keep improving to deliver high-performance power tools and professional services, fulfilling its promise: Work Efficiently, Choose Fengbao.

精悍小钢炮
钻孔助你一臂之力



BRUSHLESS LITHIUM 2-SPEED DRILL

锂电无刷双速电钻

FB-1610

钻孔直径	Borehole diameter	Φ10mm
空载转速	No-load speed	0-550/0-2000r/min
最大扭矩	Maximum torque	60N.m
额定电压	Rated voltage	16V
电池容量	Battery capacity	2.0Ahx2组



16.8V



LED



Brushless Motor



Dual Direction



10 - Millimetre Chuck



0-2000 RPM



60Nm Torque

LITHIUM+



BRUSHLESS LITHIUM 2-IN-1 DRILL

锂电双用快换夹头电钻

FB-1610A

钻孔直径	Borehole diameter	Φ10mm
空载转速	No-load speed	0-550/0-2000r/min
最大扭矩	Maximum torque	60N.m
额定电压	Rated voltage	16V
电池容量	Battery capacity	2.0Ahx2组



BRUSHLESS LITHIUM IMPACT DRILL

锂电无刷三功能冲击电钻

FB-1613

钻孔直径	Borehole diameter	Φ13mm
空载转速	No-load speed	0-550/0-2000r/min
最大扭矩	Maximum torque	60N.m
额定电压	Rated voltage	16V
电池容量	Battery capacity	2.0Ahx2组



BRUSHLESS LITHIUM 2-SPEED DRILL

锂电无刷双速电钻

FB-2110

钻孔直径	Borehole diameter	Φ10mm
空载转速	No-load speed	0-550/0-2000r/min
最大扭矩	Maximum torque	60N.m
额定电压	Rated voltage	21V
电池容量	Battery capacity	2.0/4.0Ah





BRUSHLESS LITHIUM 2-IN-1 DRILL

锂电双用快换夹头电钻

FB-2110A

钻孔直径	Borehole diameter	Φ10mm
空载转速	No-load speed	0-550/0-2000r/min
最大扭矩	Maximum torque	60N.m
额定电压	Rated voltage	21V
电池容量	Battery capacity	2.0/4.0Ah



BRUSHLESS LITHIUM IMPACT DRILL

锂电无刷冲击电钻

FB-2110B

钻孔直径	Borehole diameter	Φ10mm
空载转速	No-load speed	0-550/0-2000r/min
最大扭矩	Maximum torque	60N.m
额定电压	Rated voltage	21V
电池容量	Battery capacity	2.0/4.0Ah





BRUSHLESS LITHIUM 2-SPEED DRILL

锂电无刷双速电钻

FB-2113

钻孔直径	Borehole diameter	Φ13mm
空载转速	No-load speed	0-550/0-2000r/min
最大扭矩	Maximum torque	60N.m
额定电压	Rated voltage	21V
电池容量	Battery capacity	4.0/5.0Ah



BRUSHLESS LITHIUM IMPACT DRILL

锂电无刷冲击电钻

FB-2113B

钻孔直径	Borehole diameter	Φ13mm
空载转速	No-load speed	0-550/0-2000r/min
最大扭矩	Maximum torque	60N.m
额定电压	Rated voltage	21V
电池容量	Battery capacity	4.0/5.0Ah



BRUSHLESS LITHIUM IMPACT DRILL

锂电无刷冲击电钻

FB-2113C

钻孔直径	Borehole diameter	Φ13mm
空载转速	No-load speed	0-550/0-2000r/min
最大扭矩	Maximum torque	160N.m
额定电压	Rated voltage	21V
电池容量	Battery capacity	4.0/5.0Ah





LITHIUM+

BRUSHLESS LITHIUM SCREWDRIVER

锂电无刷起子机

FB-280

钻孔直径	Borehole diameter	Φ10mm
空载转速	No-load speed	0-550/0-2000r/min
最大扭矩	Maximum torque	280N.m
额定电压	Rated voltage	16V
电池容量	Battery capacity	2.0Ahx2组



LITHIUM+

BRUSHLESS LITHIUM IMPACT WRENCH

锂电无刷冲击扳手

FB-380

输出轴	Output shaft	1/2 "四方轴
空载转速	No-load speed	2900r/min
冲击频率	Impact frequency	0-3200bpm
最大扭矩	Maximum torque	380N.m
额定电压	Rated voltage	21V
电池容量	Battery capacity	4.0/5.0Ah





LITHIUM+

BRUSHLESS LITHIUM IMPACT WRENCH

锂电无刷冲击扳手

FB-580

输出轴	Output shaft	1/2 "四方轴
空载转速	No-load speed	2500r/min
冲击频率	Impact frequency	0-3200bpm
最大扭矩	Maximum torque	580N.m
额定电压	Rated voltage	21V
电池容量	Battery capacity	4.0/5.0Ah



LITHIUM+

BRUSHLESS LITHIUM IMPACT WRENCH

锂电无刷冲击扳手

FB-1280

输出轴	Output shaft	1/2 "四方轴
空载转速	No-load speed	0-2600r/min
冲击频率	Impact frequency	0-2800bpm
最大扭矩	Maximum torque	1200N.m
额定电压	Rated voltage	21V
电池容量	Battery capacity	6.0Ah



LITHIUM+

BRUSHLESS LITHIUM IMPACT WRENCH

锂电无刷冲击扳手

FB-2280

输出轴	Output shaft	1/2 "四方轴
空载转速	No-load speed	0-2000r/min
冲击频率	Impact frequency	0-2800bpm
最大扭矩	Maximum torque	2000N.m
额定电压	Rated voltage	21V
电池容量	Battery capacity	9.0Ah



BRUSHLESS RATCHET WRENCH

锂电无刷棘轮扳手



LITHIUM+

FBH-406

套筒尺寸	Socket Size	3/8"
最大扭矩	Maximum Torque	45N.m
空载转速	No-load speed	0-250r/min
额定电压	Rated voltage	16.8V
电池容量	Battery capacity	2.0Ah

BRUSHLESS RATCHET WRENCH

锂电无刷棘轮扳手



LITHIUM+

FBH-407

套筒尺寸	Socket Size	1/2"
最大扭矩	Maximum Torque	60N.m
空载转速	No-load speed	0-280r/min
额定电压	Rated voltage	21V
电池容量	Battery capacity	2.0Ah

CORDLESS LED WORK LIGHT

锂电LED照明灯



FB-166

聚光灯亮度	Spotlight Brightness	200lm
灯的额定功率	Lamp power rating	2.8W
应急亮度	Emergency brightness	30lm
紧急情况下额定功率	Emergency power rating	2.4W
电池伏数	Battery voltage	21V

BRUSHLESS LITHIUM RIVET GUN

锂电无刷铆钉枪

FB-808

拉力调节	Pull Force Adjustment	4 档
拉铆材质	Rivet Material	Aluminum Rivets (铝铆)
拉铆能力	Rivet Capacity	3.2/4.0/4.8mm
额定电压	Rated voltage	21V
电池容量	Battery capacity	4.0/5.0Ah



LITHIUM+

BRUSHLESS SHEET METAL SHEAR

锂电铁皮剪

FB-806

空载转速	No-load speed	0-1600r/min
剪切厚度范围	Cutting Thickness Range	0.01mm-2.0mm
最大扭矩	Maximum torque	125N.m
额定电压	Rated voltage	21V
电池容量	Battery capacity	4.0Ah



LITHIUM+

BRUSHLESS SHEET METAL SHEAR

锂电铁皮剪

FB-807

空载转速	No-load speed	0-1600r/min
剪切厚度范围	Cutting Thickness Range	0.01mm-3.0mm
最大扭矩	Maximum torque	125N.m
额定电压	Rated voltage	21V
电池容量	Battery capacity	4.0Ah



LITHIUM+

BRUSHLESS DEMOLITION HAMMER

锂电无刷电镐



LITHIUM+



FBH20-8040

钻头直径	Drill diameter	Φ30mm
空载转速	No-load speed	0-1200r/min
冲击频率	Impact frequency	0-5500BPM
额定电压	Rated voltage	21V
电池容量	Battery capacity	6.0/8.0Ah



BRUSHLESS LITHIUM HAMMER DRILL

锂电无刷迷你重锤



LITHIUM+



FB-8030

钻头直径	Drill diameter	Φ30mm
空载转速	No-load speed	0-1200r/min
冲击频率	Impact frequency	0-5500BPM
额定电压	Rated voltage	21V
电池容量	Battery capacity	6.0/8.0Ah



BRUSHLESS LITHIUM ANGLE GRINDER

锂电无刷角磨机



FB-5230-100/125		
砂轮直径	Grinding wheel diameter	Φ100/125mm
空载转速	No-load speed	0-10000r/min
最大切割深度	Maximum cutting depth	25/30mm
额定电压	Rated voltage	21V
电池容量	Battery capacity	6.0/8.0Ah



BRUSHLESS LITHIUM CIRCULAR SAW

锂电无刷电圆锯

FB-150

锯片直径	Blade Diameter	Φ150mm
空载转速	No-load speed	7500r/min
切割深度	Depth of cut	55mm
功率	Power	1300W
角度	Perspectives	0-45°
额定电压	Rated voltage	21V



BRUSHLESS CORDLESS TRIM ROUTER

锂电修边机

FB-606

夹头尺寸	Saw blade Size	6/6.35/8mm
额定输入功率	Maximum cutting depth	550W
空载转速	No-load speed	10000 ~ 30000r/min
切割深度	Cutting depth	0.8mm
额定电压	Rated voltage	21V



BRUSHLESS LITHIUM JIGSAW

锂电无刷曲线锯

FB-8155

切割深度	Cutting depth	65mm
额定输入功率	Rated Input Power	750W
额定转速	No-load speed	1500-2400r/min
最大行程	Maximum Stroke	15mm
额定电压	Rated voltage	21V



BRUSHLESS LITHIUM SABER SAW

锂电无刷马刀锯



LITHIUM+

FB-02-18

冲程	Stroke	20mm
额定转速	Rated speed	0-2800r/min
最大切割深度	Maximum depth of cut	钢铁: 15mm 木头: 180mm 管道: 100mm
额定电压	Rated voltage	21V
电池容量	Battery capacity	4.0/6.0Ah

BRUSHLESS RECIPROCATING SAW

锂电无刷往复锯



LITHIUM+

FB-02-28

往复行程	Stroke length	28mm
额定转速	Rated speed	0-3300r/min
最大切割深度	Maximum depth of cut	钢铁: 20mm 木头: 250mm 管道: 130mm
额定电压	Rated voltage	21V
电池容量	Battery capacity	4.0/6.0Ah

BRUSHLESS HEAT FUSION TOOL

锂电无刷热熔器



LITHIUM+

夹持尺寸	Clamping size	20-50
额定电压	Rated voltage	21V
额定功率	Rated power	280W

BRUSHLESS HEAT FUSION TOOL

锂电无刷热熔器



LITHIUM+

夹持尺寸	Clamping size	20-63
额定电压	Rated voltage	42V
额定功率	Rated power	340W

BRUSHLESS CORDLESS GREASE GUN

锂电无刷黄油枪



LITHIUM+

FB-180

耐压峰值	Max pressure	12000 PSI
容量	Capacity	600 cc
额定电压	Rated voltage	21V
电池容量	Battery capacity	4.0/6.0Ah

BRUSHLESS LITHIUM RIVET GUN

锂电无刷拉铆枪



LITHIUM+

FB-809

行程	Itinerary	20mm
最大拉力	Maximum pulling force	10000N
工作范围	Scope of Work	Φ2.4-Φ5.0 全材质 Φ2.4-Φ6.0 铝质抽芯铆钉
额定电压	Rated voltage	21V

BRUSHLESS LITHIUM PRUNING SHEAR

锂电无刷修剪枝



LITHIUM+



FB-6035

最大剪切直径	Maximum shear diameter	≤35
额定功率	Rated power	350W
额定电压	Rated voltage	21V
电池容量	Battery capacity	2.0/4.0Ah

BRUSHLESS RATCHET CHAINSAW

锂电无刷电链锯



LITHIUM+



FB-8205

导板规格	Guide plate specifications	8"
最大切割直径	Maximum cutting diameter	140mm
额定功率	Rated power	450W
电链锯线速度	Chain saw line speed	8m/s
额定电压	Rated voltage	21V

BRUSHLESS RATCHET CHAINSAW

锂电无刷电链锯



LITHIUM+



FB-8305

导板规格	Guide plate specifications	12"
最大切割直径	Maximum cutting diameter	160mm
额定功率	Rated power	550W
电链锯线速度	Chain saw line speed	8m/s
额定电压	Rated voltage	21V

BRUSHLESS
RATCHET CHAINSAW

锂电无刷电链锯



FB-8206

导板规格	Guide plate specifications	8 "
最大切割直径	Maximum cutting diameter	140mm
额定功率	Rated power	450W
电链锯线速度	Chain saw line speed	8m/s
额定电压	Rated voltage	21V

BRUSHLESS
RATCHET CHAINSAW

锂电无刷电链锯




FB-21-12C

导板规格	Guide plate specifications	12 "
最大切割直径	Maximum cutting diameter	160mm
额定功率	Rated power	550W
电链锯线速度	Chain saw line speed	8m/s
额定电压	Rated voltage	21V

BRUSHLESS
RATCHET CHAINSAW

锂电无刷电链锯



FB-21-12S

导板规格	Guide plate specifications	12 "
最大切割直径	Maximum cutting diameter	160mm
额定功率	Rated power	550W
电链锯线速度	Chain saw line speed	8m/s
额定电压	Rated voltage	21V

BRUSHLESS HIGH-POWER BLOWER

锂电超强吹风机



LITHIUM+



FB-8621

风量大小	Air Volume	4min
空载转速	No-Load Speed	12000/15000/18000r/min
额定电压	Rated voltage	21V

BRUSHLESS HIGH-POWER BLOWER

锂电超强吹风机



LITHIUM+



FB-8526

峰值风量	Peak Airflow	660m ³ /h
空载转速	No-Load Speed	22000r/min
额定电压	Rated voltage	21V

BRUSHLESS HIGH-POWER BLOWER

锂电超强吹风机



LITHIUM+



FB-8528

档位	Gear	6 档
峰值风量	Peak Airflow	880m ³ /h
空载转速	No-Load Speed	23000r/min
额定电压	Rated voltage	42V

BRUSHLESS CORDLESS SNOW BLOWER

锂电无刷扫雪机



LITHIUM+

清洁宽度	Cleaning width	25.4cm
极限范围	Limit range	6m
电机转速	Motor Speed	0-22000r/min
额定电压	Rated voltage	21V

BRUSHLESS LITHIUM GRASS TRIMMER

锂电无刷割草机



LITHIUM+

FB-918

切割直径	Cutting diameter (nylon line)	Φ255mm
空载转速	No-load speed	6000r/min
机身长度	Machine length	1m-1.2m
打草头直径	Head Diameter	Φ350mm
电池伏数	Battery voltage	21V

BRUSHLESS LITHIUM GRASS TRIMMER

锂电无刷割草机



LITHIUM+

FB-200

切割直径	Cutting diameter (nylon line)	Φ255mm
空载转速	No-load speed	6000r/min
机身长度	Machine length	1m-1.2m
打草头直径	Head Diameter	Φ305mm
电池伏数	Battery voltage	21V

BRUSHLESS CORDLESS WASHER

锂电无刷清洗机



LITHIUM+

抽水流量	Water Flow Rate	4.5 L/min
额定压力	Rated Pressure	4 MPa
电机转速	Motor Speed	23000 r/min
额定电压	Rated voltage	21V
电池容量	Battery capacity	4.0Ah

BRUSHLESS SPRAY GUN

锂电喷枪



LITHIUM+

FB-02-177

最大流量	Maximum flow	700ml/min
水箱流量	Water tank flow rate	1200ml
额定电压	Rated voltage	21V
电池容量	Battery capacity	4.0/6.0Ah



2-IN-1

DIAMOND CORE DRILL

工程两用水钻机

FB-180E

钻孔直径	Drilling capacity	160mm
额定功率	Rated power	2300w
空载转速	No-load speed	0-1800r/min
额定电压	Rated voltage	220V



STAND-TYPE

WET CORE DRILL

工程台式钻机

FB-200G

钻孔直径	Drilling capacity	200mm
额定功率	Rated power	3000w
空载转速	No-load speed	≥900r/min
额定电压	Rated voltage	220V



HANDHELD

DIAMOND CORE DRILL

工程手持水钻机

FB-3191G

钻孔直径	Drilling capacity	160mm
额定功率	Rated power	2300w
空载转速	No-load speed	0-1800r/min
额定电压	Rated voltage	220-240V

峰暴

专业锂电工具
PROFESSIONAL

20V
MAX LITHIUM-ION
21700 SERIES





BRUSHLESS LITHIUM DRILL

锂电无刷电钻

FBH-16-10A

钻孔直径	Borehole diameter	Φ10mm
空载转速	No-load speed	0-550/0-2000r/min
最大扭矩	Maximum torque	70N.m
额定电压	Rated voltage	16V
电池容量	Battery capacity	2.0Ah



BRUSHLESS LITHIUM DRILL

锂电无刷电钻

FBH-21-13A

钻孔直径	Borehole diameter	Φ13mm
空载转速	No-load speed	0-550/0-2000r/min
最大扭矩	Maximum torque	90N.m
额定电压	Rated voltage	20V
电池容量	Battery capacity	2.0Ah



BRUSHLESS LITHIUM DRILL

锂电无刷电钻

FBH-21-13B

钻孔直径	Borehole diameter	Φ13mm
空载转速	No-load speed	0-550/0-2000r/min
最大扭矩	Maximum torque	90N.m
额定电压	Rated voltage	20V
电池容量	Battery capacity	4.0/5.0Ah





LITHIUM+

BRUSHLESS LITHIUM 2-SPEED DRILL

锂电无刷双速电钻

FB-1321

钻孔直径	Borehole diameter	Φ13mm
空载转速	No-load speed	0-550/0-2000r/min
最大扭矩	Maximum torque	70N.m
额定电压	Rated voltage	20V
电池容量	Battery capacity	4.0Ah



LITHIUM+

BRUSHLESS LITHIUM 2-SPEED DRILL

锂电无刷双速电钻

FB-21-13S

钻孔直径	Borehole diameter	Φ13mm
空载转速	No-load speed	0-550/0-1800r/min
冲击频率	Impact Rate	0-27000ipm
最大扭矩	Maximum torque	150N.m
额定电压	Rated voltage	20V
电池容量	Battery capacity	6.0Ah





BRUSHLESS LITHIUM WRENCH & DRIVER

锂电扳手起子机

FBH-288		
输出轴	Output shaft	1/2 "四方轴
空载转速	No-load speed	1400/2400/3100rpm
冲击频率	Impact frequency	4000ipm
最大扭矩	Max Torque	280N.m
额定电压	Rated voltage	20V
电池容量	Battery capacity	4.0Ah



BRUSHLESS LITHIUM WRENCH

锂电无刷扳手

FBH-388		
输出轴	Output shaft	1/2 "四方轴
空载转速	No-load speed	1280/1900/2480r/min
冲击频率	Impact frequency	0-2800bpm
最大扭矩	Max Torque	380N.m
额定电压	Rated voltage	20V
电池容量	Battery capacity	4.0Ah





BRUSHLESS LITHIUM IMPACT WRENCH

锂电无刷冲击扳手

FBH-688

输出轴	Output shaft	1/2 "四方轴
空载转速	No-load speed	0-2400r/min
冲击频率	Impact frequency	0-3200bpm
扭矩/反转扭矩	Torque / Reversing Torque	600/800N.m
额定电压	Rated voltage	20V
电池容量	Battery capacity	4.0Ah



20V



L.E.D



Brushless Motor



Dual Direction



Friction Ring Chuck



800N.M Torque



0-3200 BPM

BRUSHLESS
LITHIUM HAMMER DRILL

锂电无刷轻锤



FBH-05-24

最大钻孔能力	Maximum drilling capacity	24mm
锤击频率	Hitting frequency	0-4800ipm
空载转速	No-load speed	0-1600r/min
额定电压	Rated voltage	20V
电池容量	Battery capacity	4.0/6.0/8.0Ah

BRUSHLESS
LITHIUM HAMMER DRILL

锂电无刷轻锤



FBH-05-22

最大钻孔能力	Maximum drilling capacity	22mm
锤击频率	Hitting frequency	0-4800ipm
空载转速	No-load speed	0-1200r/min
额定电压	Rated voltage	20V
电池容量	Battery capacity	4.0/6.0/8.0Ah

BRUSHLESS
LITHIUM HAMMER DRILL

锂电无刷轻锤



FBH-20-8026

最大钻孔能力	Maximum drilling capacity	26mm
锤击频率	Hitting frequency	0-4800ipm
空载转速	No-load speed	0-1150r/min
额定电压	Rated voltage	20V
电池容量	Battery capacity	4.0/6.0/8.0Ah



BRUSHLESS LITHIUM CIRCULAR SAW

锂电无刷电圆锯

LITHIUM+



FBH-20-150

锯片直径	Blade Diameter	Φ150mm
空载转速	No-load speed	0-7500r/min
切割深度	Depth of cut	56mm
角度	Perspectives	0-45°
额定电压	Rated voltage	20V
电池容量	Battery capacity	8.0Ah



BRUSHLESS
ANGLE GRINDER

锂电无刷角磨机



FBH-20-100/125		
砂轮直径	Grinding wheel diameter	Φ100/125mm
空载转速	No-load speed	0-8500r/min
主轴螺纹	Spindle thread	M10/M14
额定电压	Rated voltage	20V
电池容量	Battery capacity	8.0Ah

BRUSHLESS PRUNING SHEAR

锂电无刷修枝剪



LITHIUM+



FB-6240

最大剪切直径	Maximum shear diameter	≤40
额定功率	Rated power	350W
额定电压	Rated voltage	20V
电池容量	Battery capacity	2.0/4.0Ah

BRUSHLESS RATCHET CHAINSAW

锂电无刷电链锯



LITHIUM+

FBH-40-16

导板规格	Guide plate specifications	16"
最大切割直径	Maximum cutting diameter	150mm
额定功率	Rated power	1100-2200W
额定转速	Rated rotational speed	6000-12000r/min
额定电压	Rated voltage	40V
电池容量	Battery capacity	4.0Ah

BRUSHLESS TURBO BLOWER

锂电外转子暴风机



LITHIUM+

FB-02-188

空载转速	No-load speed	0-148000r/min
最大风速	Maximum wind force	1400G
额定电压	Rated voltage	21V
电池容量	Battery capacity	8.0Ah

CORDLESS LITHIUM SCREWDRIVER

锂电螺丝刀



LITHIUM+



FBH-01S

空载转速	No-load speed	0-300r/min
电动扭矩	Electric torque	5N.m
额定电压	Rated voltage	4V
电池容量	Battery capacity	2.0Ah

OUTDOOR ULTRA BRIGHT LEVEL

户外超亮款水平仪
数显款

LITHIUM+



FB-SX92

出射激光	Laser Angle	120°
波长	Wavelength	638nm
工作半径	Working Range	7m
垂直/水平精度	Accuracy (V/H)	±1mm/7m
电池容量	Battery Capacity	5400mAh

OUTDOOR ULTRA BRIGHT LEVEL

户外超亮款水平仪
数显款

LITHIUM+



FB-SX93

出射激光	Laser Angle	120°
波长	Wavelength	638nm
工作半径	Working Range	7m
垂直/水平精度	Accuracy (V/H)	±1mm/7m
电池容量	Battery Capacity	5400mAh

OUTDOOR ULTRA BRIGHT LEVEL

户外超亮款水平仪
数显款

LITHIUM+



FB-SX95

出射激光	Laser Angle	120°
波长	Wavelength	638nm
工作半径	Working Range	7m
垂直/水平精度	Accuracy (V/H)	±1mm/7m
电池容量	Battery Capacity	5400mAh

OUTDOOR ULTRA BRIGHT LEVEL

户外超亮款水平仪

LITHIUM+



FB-T95X

出射激光	Laser Angle	120°
波长	Wavelength	520nm
工作半径	Working Range	7m
垂直/水平精度	Accuracy (V/H)	±1mm/7m
电池容量	Battery Capacity	3600mAh

HIGH PRECISION
LASER LEVEL

高精度激光水平仪



FB-T02X		
出射激光	Laser Angle	120°
波长	Wavelength	520nm
工作半径	Working Range	7m
垂直/水平精度	Accuracy (V/H)	±1mm/7m
电池容量	Battery Capacity	3600mAh

HIGH PRECISION
LASER LEVEL

高精度激光水平仪



FB-T05X		
出射激光	Laser Angle	120°
波长	Wavelength	638nm
工作半径	Working Range	7m
垂直/水平精度	Accuracy (V/H)	±1mm/7m
电池容量	Battery Capacity	3600mAh

HIGH PRECISION
LASER LEVEL

高精度激光水平仪

数显款



FB-SX12		
出射激光	Laser Angle	3DX360°
波长	Wavelength	520nm
工作半径	Working Range	7m-30m
垂直/水平精度	Accuracy (V/H)	±1mm/7m
电池容量	Battery Capacity	3600mAh

HIGH PRECISION
LASER LEVEL

高精度激光水平仪



FB-T12X		
出射激光	Laser Angle	3DX360°
波长	Wavelength	520nm
工作半径	Working Range	7m-30m
垂直/水平精度	Accuracy (V/H)	±1mm/7m
电池容量	Battery Capacity	3600mAh

HIGH PRECISION LASER LEVEL

高精度激光水平仪

数显款

LITHIUM+



FB-T02X

出射激光	Laser Angle	3DX360°
波长	Wavelength	520nm
工作半径	Working Range	7m-30m
垂直/水平精度	Accuracy (V/H)	±1mm/7m
电池容量	Battery Capacity	5400mAh

HIGH PRECISION LASER LEVEL

高精度激光水平仪

数显款

LITHIUM+



FB-SX16

出射激光	Laser Angle	4DX360°
波长	Wavelength	520nm
工作半径	Working Range	7m-30m
垂直/水平精度	Accuracy (V/H)	±1mm/7m
电池容量	Battery Capacity	5400mAh

HIGH PRECISION LASER LEVEL

高精度激光水平仪

LITHIUM+



FB-T15X

出射激光	Laser Angle	3DX360°
波长	Wavelength	638nm
工作半径	Working Range	7m-30m
垂直/水平精度	Accuracy (V/H)	±1mm/7m
电池容量	Battery Capacity	3600mAh

HIGH PRECISION LASER LEVEL

高精度激光水平仪

LITHIUM+



FB-T16X

出射激光	Laser Angle	4DX360°
波长	Wavelength	520nm
工作半径	Working Range	7m-30m
垂直/水平精度	Accuracy (V/H)	±1mm/7m
电池容量	Battery Capacity	3600mAh

LITHIUM BATTERY

峰暴·劲能长效锂电池



最大电压	21V	21V	21V
容 量	2.0AH	4.0AH	5.0AH
电 芯	18650	18650	18650
电池类型	锂离子	锂离子	锂离子



最大电压	21V	21V	21V
容 量	6.0AH	8.0AH	9.0AH
电 芯	18650	18650	18650
电池类型	锂离子	锂离子	锂离子



最大电压	20V	20V	20V	20V	40V
容 量	2.0AH	4.0AH	6.0AH	8.0AH	4.0AH
电 芯	21700	21700	21700	21700	21700
电池类型	锂离子	锂离子	锂离子	锂离子	锂离子

CCP系统内置于峰暴品牌所有充电电池中，可与电动工具的电子系统联动，保障电池的安全使用与充电。

电池配备多重防护功能：

- 电池状态自动自诊断
- 过流保护（放电电流）
- 深度放电保护（电压）
- 过充保护（电压）
- 过热保护（热敏元件）
- 电量指示（25%-50%-75%-100%）

电池外壳与固定件采用坚固且阻燃的PA6-GF30聚合物（含30%玻纤）制成。

外壳的上下部分设有通风孔，可在电池工作与充电时加快散热。

充电时，充电器会检测每个电芯的剩余容量，对电芯容量进行独立控制，避免电芯过充或欠充，最终实现电池均匀且完全的满电状态。



20V LITHIUM CHARGING EQUIPMENT

20V充电设备



FBC-20

额定功率	Rated power	220V
额定电压	Rated voltage	20V
电池容量	Battery capacity	2.0/4.0/5.0/6.0/8.0/9.0Ah

40V LITHIUM CHARGING EQUIPMENT

40V充电设备



FBC-40

额定功率	Rated power	220V
额定电压	Rated voltage	40V
电池容量	Battery capacity	2.0/4.0/5.0/6.0/8.0/9.0Ah

OPTIMAL CHARGING
WITH TRIPLE PROTECTIONS
多重防护 优化充电



橡胶减震器，可吸收震动并防止损坏
Rubber dampers which absorb movement and prevent damage

热过载保护：温度过高时保护电池
Thermal overload protection: Protects Battery if Temperature gets too high

电流过载保护：防止电池和工具因大电流而受损
Current overload protection:
Shut down the pack in order to protect battery and tool from high current draw

单体电芯监控：防止单体电芯过放电
Individual cell monitoring: Protect individual cells from over discharging

大型散热片，散热更快
Large heat sink that dissipates heat quicker

16V LITHIUM
CHARGING EQUIPMENT
16V充电设备



FBC-16

额定功率	Rated power	220V
额定电压	Rated voltage	16V
电池容量	Battery capacity	1.5Ah

16V LITHIUM
BATTERY
16V锂电池



最大电压	16V	16V
容量	1.5AH	1.5AH
电芯	18650	21700
电池类型	锂离子	锂离子

〔峰云之巅〕 〔暴挽狂澜〕

峰暴

南通峰暴电子科技有限公司
Nantong Fengbang Electronic Technology Co., Ltd
地址：江苏省启东市吕四港镇工业园区



Tel: +86 150 5179 8772



SCAN TO CONTACT FACTORY

Tel: +86 150 5171 6572



SCAN TO CONTACT BRUCE